

C - BLANCA (*Polygonia c-ábum*)

La C-blanca posee una envergadura de alas de 45 mm. La faz inferior de sus alas es de un color marrón, con una pequeña marca en forma de 'C' de color blanco. Sus alas poseen un borde irregular distintivo, aparentemente una forma críptica ya que la mariposa se asemeja a una hoja seca.

Distribución y hábitat

Se encuentra por toda Europa y la zona templada de Asia hasta Japón y por el sur hasta Marruecos.

Esta especie prefiere los bosques abiertos pero húmedos, claros boscosos, caminos campestres y jardines.

Ecología

Debido a que estas mariposas hibernan como adultos, es posible verlas a lo largo de todo el año, pero el período de vuelo activo va desde abril hasta noviembre, dependiendo de la zona.

Los adultos se alimentan con néctar, principalmente de cardos pero también de zarzamora, hiedra, centaurea y ligustrina.

Las hembras ponen hasta 275 huevos verdes, que cambian a amarillo y finalmente a gris antes de eclosionar.

La mariposa C-Blanca, no se encuentra dentro del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón.



¿Sabías que?

El borde irregular y de color marrón de sus alas, lo usan para camuflarse entre las hojas secas.

Las orugas poseen en su parte superior manchas blancas y negras, asemejándose a la deposición de un ave, lo que evita a sus depredadores.

