

SERBAL DE CAZADORES

(*Sorbus aucuparia*)

Árbol de copa redondeada de hasta 10 m de altura. Frutos globosos de color naranja de tamaño similar a un guisante (cerollas)

Hábitat de la especie

Bosques claros y laderas pedregosas. Piso montano entre 1100 y 2250 metros.

Ecología

Claros soleados que mantengan la humedad. Soportan fuertes fríos.



Nombres populares


Serbal de cazadores, Azarollera borde, Bixordero, Cerolera de puerto



Usos tradicionales

La denominación libresca de «serbal de cazadores» no tiene base popular e histórica en España. Se trata de un galicismo académico moderno creado artificialmente a finales del siglo XIX en la Universidad de Madrid, traduciendo o transcribiendo los nombres franceses de «sorbier des oiseleurs» y «cormier des chasseurs» referidos a esta especie.

El fruto, astringente, es muy rico en vitamina C así como en caroteno, hierro, potasio y magnesio, pectinas y flavonoides. Se ha utilizado para combatir el escorbuto y, en la actualidad, para obtener *sorbosa*, un endulzante para diabéticos. No se consume en crudo sino en mermeladas o licores. Previamente hay que separar las semillas de la pulpa, de la que, cociéndola, se hace mermelada.



Figuras de protección

No está incluido en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Presente en Aragón con individuos aislados o en pequeños grupos


¿Sabías que?

Del «serbal de cazadores» es digna de mención la circunstancia de constituir su rojo fruto un alimento abundante especialmente codiciado por los urogallos en la etapa invernal

Otras aves como el Mirlo lo consideran un gustoso bocado, por lo que sus frutos han sido empleados para atraer a los pájaros y cazarlos.

SERBAL DE CAZADORES (*Sorbus aucuparia*)

Perfil Forestal de Hoz



Principales Paseos para su observación

- * **PASEO 2 - LAS BALSAS Y HAYA DE HUERTAS COLS** (circular - 5,5 km)
- * **PASEO 3 - LAS ARGUALAS** (circular - 3.3 km)
- * **PASEO 5 - Bacarizas - Casiachas** (circular - 4,2 km)