

TREPARRISCOS (*Tichodroma muraria*)

Es un ave inconfundible de entre 15 a 17 cm, de vuelo ondulado, espasmódico, similar a una mariposa. Se mueve saltando sobre las paredes rocosas, que prospecta en busca de insectos entre las grietas.

El plumaje de este passeriforme es en su mayoría gris y varía ligeramente entre la estación reproductora y el invierno, cuando el ave adquiere una tonalidad más pálida. En invierno, machos y hembras son muy semejantes, pero durante la primavera, periodo reproductor, el macho lucirá la garganta y el pecho de un intenso color negro, y su plumaje se tornará más oscuro.

El rasgo más llamativo solo se mientras vuela, pues sus anchas y vistosas alas son de color carmín y plumas de vuelo negras con grandes puntos blancos.

El joven presenta el plumaje completamente gris, con las alas de un color algo más apagado que en los adultos .



Hábitat de la especie

Especie rupícola en hábitat montano.

En Aragón realiza una media migración. En verano se encuentra en las paredes rocosas del alto pirineo, entre 1500 y 3000 metros de altura. Pero en invierno, baja al prepirineo en las zonas calizas de entre 800 y 1500 metros.

Distribución

Especie exclusivamente rupícola y ligada a la existencia de paredes rocosas extensas y verticales, con escasa vegetación y casi siempre calizas.

Es un ave exclusiva de las zonas altas de las principales cordilleras europeas y en la península Ibérica su población reproductora se limita a las cumbres de Picos de Europa y del Pirineo.

¿Sabías que?

En la cultura china esta ave se conoce como “flor de roca” debido a lo vistoso de su plumaje y comportamiento y el medio en que suele habitar.

En España su nombre vernáculo es “pájaro arañero” debido a su alimento preferido.



En el término municipal de Hoz de Jaca, se suele observar en las paredes rocosas junto a la presa del pantano de Bubal. Durante el verano, suele colarse, por las ventanas, al interior de las oficinas de gestión de la presa.