



sendero
“las bacarizas”

TM DE HOZ DE JACA
(HUESCA)

Con estas palabras me dirijo a ti como alcaldesa, pero sobre todo como vecina y te hago entrega de estos documentos, no solo en mi nombre sino también en nombre de todas las personas que llevan Hoz de Jaca en el corazón, ilusionados y orgullosos de este proyecto "Apadrina tu sendero", que ayudará a recuperar y mantener nuestros senderos.

Senderos que recorren nuestro entorno y que forman una verdadera red que sustenta nuestra Historia, testigos del esfuerzo de generaciones que han dejado sus huellas en caminos y veredas, utilizadas antaño como acceso a campos de labranza, o como itinerario obligado para el ganado hacia tierras de pastos y que se integran en el recuerdo y en las vidas de todos y cada uno de nosotros.

Senderos casi desaparecidos para el fin por el que fueron creados, pero vivos en la memoria y ahora, muestras palpables permanentes del pasado, presente y futuro de nuestro pueblo, gracias a ti y a la implicación colectiva en este proyecto, que es un sueño compartido.

El sueño de actualizar esa memoria y procurar, entre todos, conservar uno a uno todos nuestros caminos, documentando su localización, su flora, su fauna, sus historias de antaño y las curiosidades que presentan.

Un sueño que toma forma gracias a todo un pueblo, a sus vecinos y a los que sin serlo también se sienten parte de él, por arraigo familiar, o por amor a este maravilloso paraje. Un sentimiento que se concreta en tu decisión de colaborar y que incluye el respeto y aprecio especial a nuestros mayores, que con sus relatos y sus anécdotas nos han animado aún más si cabe a llevar adelante esta idea.

La idea desarrollada en un plan, con una primera fase en la que se apadrina veinte senderos, por un período de dos años prorrogables, y con la tarea de preparación de una segunda fase que responda a las solicitudes de quienes también quieren participar. Un apadrinamiento expresado en el manual de buenas prácticas, destinado a resolver las dudas a la hora de llevar a cabo el mantenimiento del sendero, además del boletín para comunicar al ayuntamiento cualquier incidencia. Un plan que pretende también combinar estos senderos creando Paseos Turísticos con diferentes temáticas culturales y ambientales que promocionar en nuestra web y acoger a cuantos quieran venir.

Este proyecto es tuyo, es de nuestro pueblo que, con la acción voluntaria de sus gentes, desea proteger y conservar un excepcional paisaje, riqueza natural y recurso turístico anhelado por muchos, pero que además no olvida su pasado y a quienes nos precedieron en el empeño de vivir aquí. Por eso, a través de esta iniciativa Hoz de Jaca quiere impulsar esa misma determinación de pervivencia, para seguir escribiendo el presente y el futuro, juntos y entre todos.

Desde el Ayuntamiento, con emoción, abrumados por el interés y la ilusión de tantos que se han incorporado a este proyecto común, depositamos en tus manos la responsabilidad que has querido asumir en esta tarea y que te agradecemos en nombre de todos, para continuar caminando por el destino que hemos elegido y que nos señala la pasión por nuestro pueblo.



Esperanza López Sanz
Alcaldesa de Hoz de Jaca

introducción

El desarrollo cultural, histórico y tradicional de las gentes de Hoz de Jaca ha transcurrido paralelo al de Aragón y más concretamente al del Pirineo central aragonés, un ejemplo de adaptación del hombre al medio ambiente.

Si nos remontamos 12.000 años atrás, el clima frío del Pleistoceno, responsable de que 50.000 años atrás los valles pirenaicos estuvieran cubiertos de grandes glaciares, permitió pasar a una época de bonanza que todavía vivimos y que se conoce como Holoceno.

Coincidiendo con este cambio climático, los cazadores-recolectores de Oriente comenzaron a cambiar sus hábitos: de la recolección de vegetales pasaron a la siembra y de ésta a la siembra con preparación de la tierra, naciendo la agricultura. Para ello se sirvieron de dos especies de trigo, una de cebada y tres géneros de leguminosas.

Por aquel entonces, en lo que hoy llamamos Aragón, la cosa estaba mucho más verde. El paisaje dominante había sido algo parecido a una tundra, con dominio de herbáceas y bosques de coníferas (pinos) y en las más altas cumbres (1.100-2.100) nieves perpetuas.

Con este panorama, los análisis polínicos de hace 5.000 años a.C., nos marcan en esta zona del Pirineo central el comienzo de la deforestación, la pérdida de bosques para la creación de pastos y campos para cultivo. No obstante, el sistema de cultivo alternando gramíneas y leguminosas no llegaría a esta zona hasta 3.000 años después aproximadamente.

Lo tradicional era la agricultura de artiguelo, se creaban articas, trozos de monte que se desbrozaban para cultivar mientras dieran de sí, para luego abandonarlos y articar o xarticar en otra zona. Una técnica que ha perdurado en esta zona y en todo el Pirineo hasta el siglo XX.

histórica

El abandono de los campos traía como consecuencia la recolonización con matas espinosas, artos o majuelos y allagas pretas o tojos que daban paso a bosques de abedul y fresno. De la misma manera, el abonado de los campos en Hoz se realizaba quemando los restos vegetales en montones llamados fornigueros que luego se esparcían.

Años después, durante la Edad Media se produce el mayor fenómeno deforestador que se ha conocido en Aragón: la tierra llana es cultivada con las nuevas técnicas que traen los musulmanes y en la montaña se quema el bosque en busca de praderas, coincidiendo con la organización del régimen de pastoreo trashumante. La organización de la sociedad ganadera pirenaica en aquellos años es uno de los pilares del nacimiento de condados y reinos y, de hecho, la cultura aragonesa no se expandió hacia el sur de la mano de reyes y monjes, sino de pastores trashumantes que desde antiguo habían creado corredores económico-culturales entre el valle del Ebro y las montañas.

No es hasta el S.XVIII cuando aparece en esta zona el cultivo de la patata (trumfa) ya que hasta mediados del S. XVI solo se cultivaba en los jardines de los Palacios de Europa. La combinación en ese momento del cultivo del cereal y leguminosas permitía pasar de un agotamiento del suelo con las primeras a una recuperación de la fertilidad con las segundas fijando el nitrógeno en la tierra. La patata vino a ocupar el año de barbecho que transcurría desde que se levantaba una pradera hasta que se preparaba la tierra para sembrar otra nueva. Testimonios de ancianos del lugar así lo constatan "Se sembraba el trigo y después en primavera (abril) se sembraba el tefla (segaban 1 ó 2 cortes y a los dos años patatas de nuevo). Se femaban los campos en septiembre."

De esa época nos quedan testimonios y topónimos que hacen referencia a esa evolución natural de convivencia del hombre con el monte como por ejemplo:

- **ALGARES:** relativo a cueva, caverna (oquedad). Zona recogida de umbría y humedad. Era tradicional en Hoz de Jaca hacer los planteros, para después recogerlos y plantarlos en los huertos.
- **ARGUALAS:** referido según la raíz latina a pasto de montaña.
- **AÑADAS:** término que se utilizaba en Hoz de Jaca para determinar la intermitencia de los cultivos. Es decir, un año se sembraban los campos de la margen izquierda del barranco y el año siguiente el otro lado. Condicionando de esta manera el trasiego del ganado por una u otra margen dependiendo del año. Dando lugar a las dos Cabañeras existentes.
- **BADIECHO:** referente al diminutivo de la raíz latina VADU “vado”. Lugar de un río, arroyo o corriente de agua con fondo firme y poco profundo por donde se puede pasar.
- **BACARIZAS:** relativo a zona donde estaban las vacas.
- **CALLIZO:** se dice de un paso angosto y prolongado que hay en el muro, pared o en casas, o en elevación en los territorios.
- **BELLANETO:** relativo a Abellaneto del apelativo aragonés ABELLA “abeja”.
- **BETALERO:** persona encargada de controlar que las ovejas no entraran a Las Ruablas. Normalmente se le encargaba a un vecino e iban rotando por turnos todas las casas de Hoz de Jaca.
- **BIARAL:** referente al apelativo BIERO que se usaba en el S.XV como “camino”.

- **CORONAZO:** referencia a CORONA entendida como “planicie en lugar elevado”. También hace referencia a “lugar alto cuya tierra es generalmente roja, arenosa y permeable, poco útil” o “parte central de un campo de cereal que no se puede regar ni arar debido a su elevación”.
- **CUANDRA:** procedente del latín CONTRA “frente a”, “contra” en lo que hoy es “enfrente de”.
- **MOSTAYONES:** referencias de 1486 lo sitúan como apelativo de una especie de Serbal (*Sorbus aria*) que tiene vigencia aún hoy en día para referirse al Mostajo.
- **MOTOLONES:** palabra muy común entre los agricultores de Hoz y que correspondía al conjunto de 18-20 gavillas de centeno agrupadas de forma piramidal con una más colocada encima para que si llovía el agua resbalara sin entrar en el interior del Motolón. Cada gavilla estaba formada por 2-3 manojos de centeno.
- **PAUL:** terreno muy húmedo y fértil.
- **POLITUARA:** referencia a la Virgen de Pollituera.
- **RIPA:** el apelativo ripa posee en esta zona del Pirineo central además del significado topográfico de “trozo de terreno erosionado en una ladera” otro más general como de ‘montón’, ‘pila de objetos amontonados’.
- **SAYETAS:** posible metaforización del apelativo sayeta procedente del latín SAGITTA ‘saeta’, ‘flecha’.
- **SOLIACHA:** del latín SOLANU “viento del este”, “lugar donde da el sol” como lugar resguardado y da abundantemente el Sol. Diminutivo.

sendero “las bacarizas”

TM DE HOZ DE JACA
(HUESCA)


Localización

El sendero de “Las Bacarizas”, parte del inicio del Camino de las Planas, atraviesa un tramo de la pista de Sabocos, entorno de los Bangales y mediante un trazado rectilíneo ascendente hasta Las Ruablas.

El sendero asciende por una zona de vegetación de prados de alta montaña, con especies arbóreas y arbustivas aisladas, discurriendo entre los claros del bosque.



Longitud: 966 metros
Coordenadas (ETRS89):
Inicio: 721337/4730387
Fin: 722198/4730460
Desnivel: 245 metros
Cota de inicio: 1.387 metros
Cota Max: 1.632 metros
Cota Mínima: 1.387 metros
Anchura del camino: 1 metro
Dificultad: Fácil – Según MIDE



Características de la senda

MIDE		SENDERO BACARIZAS	
horario	0h 45'   1	severidad del medio natural	
desnivel de subida	245 m   2	orientación en el itinerario	
desnivel de bajada	0 m   3	dificultad en el desplazamiento	
distancia horizontal	1,0 Km   1	cantidad de esfuerzo necesario	
tipo de recorrido	Travesía 		
Condiciones de Todo el año, tiempos estimados según criterio MIDE, sin paradas.			
Calculado sobre datos de 2015.			

El MIDE (Método de Información de Excursiones) es un método para valorar y expresar la dificultad de las excursiones a partir de una escala de graduación de las exigencias técnicas y físicas de los recorridos, permitiendo clasificarlos para una mejor información.

Descripción ambiental

CLIMA: Hoz de Jaca se encuentra ubicado en una zona con un clima templado frío y patagoniano húmedo, lo que se traduce en una temperatura media anual de 5 – 11 °C, con una duración media del periodo de heladas de casi 8 meses y una precipitación media anual entre 1200 y 2000 mm.

GEOLOGÍA: El sendero asciende por la ladera noroeste del Macizo de Tendeñera. Este macizo está compuesto mayoritariamente por materiales calizos que soportan importantes fenómenos kársticos.

VEGETACIÓN: Con este clima y a una altitud entre 1200 y 1600 metros, nos encontramos en el piso bioclimático MONTANO en la cual se desarrolla la vegetación potencial de la serie altimontana pirenaica central calcicola de Pino albar o *Pinus sylvestris*.

La vegetación existente a lo largo del sendero de Bacarizas, está formada por una vegetación principalmente arbustiva, como boj (*buxus sempervirens*), espiño albar

(*crataegus monogyna*) y laureola (*daphne laureola*), junto algún pie aislado de pino silvestre, serval de cazadores y mostajo. Entre las especies herbáceas destaca el cardo del pirineo, llantén menor, campánula, *rinanthus*, fresas y quitameriendas.

FAUNA: La fauna asociada con esta vegetación arbustiva poco densa sobre grandes zonas de vegetación herbácea, corresponde con especies como tarabilla común (*Saxicola torquata*), perdiz roja (*Alectoris rufa*), curruca rabilarga (*Sylvia undata*), el escribano montesino (*Emberiza cia*), el escribano hortelano (*Emberiza hortulana*) o el alcaudón común (*Lanius senator*).

Además, al estar el espacio más abierto, en las alturas se puede apreciar las grandes rapaces como milano real, milano negro, buitre leonado, alimoche, quebrantahuesos, águila real, abejero europeo (durante los meses de paso migratorio) o más pequeñas como el cernícalo vulgar.

FIGURAS DE PROTECCIÓN: El sendero de Bararizas se encuentra dentro de las siguientes figuras de protección ambiental:

- **LUGAR DE INTERÉS COMUNITARIO – TENDEÑERA (ES2410029):** Espacio comprendido entre las regiones biogeográficas Alpina y Mediterránea (93% y 7% respectivamente). En este ámbito, ubicado en el Valle de Tena, dominan, en la parte meridional los materiales carbonatados se concentran en el imponente macizo de Tendeñera que cierra el LIC por el sur. Se reconoce importantes y numerosos ejemplos de morfología glaciar, periglacial y nival (circos glaciares, cubetas de sobreexcavación, glaciares rocosos, tills y cordones morrénicos y extensos canchales activos). En sectores menos elevados comienzan a entremezclarse pastizales alpinos y subalpinos muchos de ellos de carácter edafófilo. Las laderas aparecen modeladas por procesos relacionados con movimientos en masa (coladas-flujos, deslizamientos, desprendimientos rocosos).

- **ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES – VIÑAMALA (ES0000278):** Amplio espacio de alta montaña que abarca parte del macizo granítico (batolito) de Panticosa y toda la cabecera del río Ara y la vertiente española del macizo de Vignemale o Viñamala. Cimas por encima de los 3.000 m de altitud y collados con la vertiente norte pirenaica por encima de los 2.500 m. Dominio de medios subalpino

(cresterías, gleras y cantiles, y pastizales). Masas forestales de bosques mixtos en las cotas inferiores. Incluye el curso alto del río Ara y sus afluentes de cabecera. Usos ganaderos tradicionales. Escasa explotación forestal.

Fauna pirenaica típica con buena densidad de territorios de *Gypaetus barbatus*, y en menor medida *Lagopus mutus*. Abundantes paseriformes de alta montaña. Reserva Nacional de Caza orientada a ungulados de montaña. Abundante marmota. Límitrofe con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Los objetivos de conservación de esta ZEPa, son las siguientes especies en un estado de calidad bueno o excelente.

- *Gypaetus barbatus*, residen 4 parejas. Valoración excelente.
- *Lagopus mutus pyrenaicus*, residen unas 15 parejas. Valoración buena.
- *Aegolius funereus*, valoración excelente.
- *Phyrrhocorax phyrrhocoras*, entre 100 y 250 parejas. Valoración buena.
- *Turdus torquatus*, valoración excelente.
- *Tichodroma muraria*, valoración buena.

- **HÁBITAT 6212 – PASTIZALES Y PRADOS XEROFÍTICOS BASÓFILOS CÁNTABRO-PIRENAICOS:** Pasto mesoxerófilo de óptimo eurosiberiano y submediterráneo y tendencia basófila, dominado por gramíneas vivaces bastas y duras de talla media-alta, entre las que predomina la gramínea de hojas anchas

verde-amarillentas *Brachypodium pinnatum* subsp. rupestre o lastón. Se localizan en zonas donde la presión ganadera es baja.

• **HÁBITAT 6510 - PRADOS DE SIEGA ATLÁNTICOS - CENTROEUROPEOS (LA SEGUNDA PARTE DEL SENDERO):**

Los prados de siega pertenecientes a la alianza *Arrhenatherion* Koch 1926, son mesofíticos, se desarrollan sobre suelos profundos, casi siempre neutros o básicos y suelen ser abonados con estiércol y con las deyecciones directas del ganado que los pasta. Además del pastoreo, tradicionalmente han sido aprovechados mediante siega y henificación para la alimentación de invierno.

Se distribuyen sobre todo en los pisos montano y colino de la mitad norte de la Península, especialmente en la Cornisa Cantábrica y Pirineos, si bien son relativamente comunes en la submeseta norte. Encuentran, por lo tanto, su máximo desarrollo en la Iberia húmeda, entrando en el norte de las comarcas mediterráneas en climas aún bastante lluviosos. Son prados que, en las condiciones benignas en que se desarrollan, producen gran cantidad de biomasa que puede ser segada una o dos veces al año, y también, aprovechada directamente por el diente del ganado. La hierba después de cortada se almacena y se suministra a la cabaña ganadera cuando está estabulada. Se trata de prados

densos, que cubren todo el suelo, con alturas de varios decímetros. Su elevada diversidad específica les confiere una vistosa y espectacular floración.

El fondo dominante es de gramíneas como *Arrhenatherum elatius*, *Dactylis glomerata*, *Poa pratensis*, *Holcus lanatus*, *Festuca pratensis*, *Agrostis* spp., etc., a las que acompañan leguminosas como *Trifolium pratense*, *Lathyrus pratensis*, *Lotus corniculatus*, *Vicia cracca*, y otras herbáceas de porte medio como *Centaurea jacea*, *Crepis biennis*, *Tragopogon pratensis*, *Leucanthemum vulgare*, *Knautia arvensis*, *Pimpinella major*, *Daucus carota*, *Heraclium sphondylium*, *Campanula patula*, *Rhinanthus minor*, *Malva moschata*, *Linum bienne*, *Geranium pratense*, *Sanguisorba officinalis*, etc.

Los prados se asientan en pequeñas parcelas ocupando laderas y fondos de valle, separados por árboles, setos y muros de piedra formando un característico conjunto que se suele denominar pradería. Las condiciones de montaña no permiten una gestión homogénea.

La accesibilidad de las parcelas y su distancia al pueblo condiciona su manejo, de tal forma que las praderías de montaña son un mosaico de diferentes tipos de prados. Es común por lo tanto encontrar en estas zonas los prados del tipo de hábitat 6510 formando teselas con otras comunidades herbáceas

pratenses, algunas de las cuales podrían no estar incluidas en la Directiva 92/43/EC, aunque lo más habitual es que también sean de interés comunitario (Reiné et al., 2009a).

Así por ejemplo, con el mismo manejo agrario que las comunidades de Arrhenatherion, pero situados en pisos más altos, de carácter más higrófilo y mucho menos abundantes son los prados de la alianza Trisetum-Polygonion bistortae que constituyen el tipo de hábitat 6520 de la Directiva. Son especies características de esta alianza *Alopecurus pratensis*, *Polygonum bistorta* y *Trisetum flavescens*.

Cuando la explotación agrícola se intensifica, fundamentalmente por el régimen de aprovechamiento a diente, aunque también por el incremento del ritmo de siegas, los prados de este tipo de hábitat pueden transformarse en comunidades de *Cynosurion cristati*, mucho más abundantes en el norte peninsular. Este otro tipo de prados son de composición florística más simple, menos diversos, de cobertura igualmente densa pero de talla más corta, con abundancia de gramíneas como *Cynosurus cristatus*, *Gaudinia fragilis*, *Lolium perenne* y *Phleum pratense*. Son comunidades no incluidas en la Directiva 92/43/EC.

El sistema tradicional de aprovechamiento de los prados ha sido el de una siega al comienzo del verano para conservar la hierba (por henificación o por ensilaje) que el ganado va a consumir durante la estabulación invernal; y un pastoreo otoñal cuando el ganado baja de

los puertos. Si hay posibilidades de riego se suele hacer otro aprovechamiento en verano, que también se siega para conservar, aunque a veces se pasta si han quedado vacas que, por razones de diversa índole no han subido a puerto. A veces, en parcelas más incómodas para la siega (difícil acceso, topografía abrupta, etc.) el primer aprovechamiento también se realiza por pastoreo, antes de que el ganado suba a puerto. Cualquiera de las opciones citadas, todas ellas tradicionales, parecen haber demostrado una buena conservación de la biodiversidad en los prados pirenaicos.

• **PLAN DE RECUPERACIÓN DEL QUEBRANTAHUESOS:** toda la zona de estudio está incluida dentro del Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos aprobado por el Decreto 184/1994, de 31 de agosto, de la Diputación General de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación.

El Plan de Recuperación del Quebrantahuesos determina como dos de las causas más importantes del declive de esta especie son la transformación y fragmentación de su hábitat por la construcción de infraestructuras y el abandono de los nidos en la época de cría debido a la práctica de actividades como el senderismo o la caza en sus inmediaciones y también el tránsito de vehículos.

Cabe destacar que todo el TM de Hoz de Jaca se encuentra dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala.

Época de visita

Todo el sendero asciende con una pendiente moderada. El recorrido se puede hacer en cualquier época del año.

Cabe destacar que todo el recorrido está muy bien señalizado con un gran número de mojones contruidos mediante piedras apiladas.

Estado de conservación

En la actualidad, el estado de conservación es bueno.

Curiosidades

Algunos senderos se utilizaban como cabañeras para trasladar el ganado a la zona del puerto durante el verano y para ir a los pastos en primavera y otoño.

Una de las cabañeras principales: La Real, las Bacarizas y las carreras hasta Cerrotubo, utilizada para subir el ganado lanar. Además existía la figura del Betalero (colocado en Cerrotubo), vecino del pueblo encargado de controlar no entrara ninguna oveja a las Ruablas. El Betalero iba a turnos entre todas las casas del pueblo.

Mantenimiento de la senda

Por lo tanto, las actividades de conservación son:

→ Finales de invierno.

- Podas de las ramas de árboles frondosos (abedul, serval, avellano).
- Retirada de ramas o piedras que se hayan desprendido durante el invierno.

→ Primavera:

- Desbroce de la vegetación que colonice el camino.
- Mantenimiento de la señalización (flechas direccionales o mojones de piedra).


→ Verano:

- Podas de las ramas de árboles de conífera (pino, abeto, tejo).
- Limpieza del camino (recogida de residuos).

FRONDOSAS

Invierno

Corte perpendicular a la rama



CONÍFERAS

Verano

Corte paralelo al tronco



En el anexo de trabajo silvícolas se puede descargar una ficha, en la cual se pueden apuntar incidencias más graves, para entregar al ayuntamiento y que sea éste quien realice su reparación o mantenimiento.

SENDERO BACARIZAS (Betrillon – Las Ruablas)

COORDENADAS ETRS 89 – Huso 30	Inicio	Fin
	721337/4730387	722198/4730460
USO	Senda de 1 m que asciende hasta el tramo alto de la pista de Sabocos (Ruablas).	
DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES		
<p>El sendero de “Bacarizas”, parte del inicio del Camino de las Planas, atraviesa un tramo de la pista de Sabocos, entorno de los Bangales y mediante un trazado rectilíneo ascendente hasta Las Ruablas.</p> <p>El sendero asciende por una zona de vegetación de prados de alta montaña, con especies arbóreas y arbustivas aisladas, discurrendo entre los claros del bosque.</p> <p>Finalmente esta senda está incluida dentro de los límites de LIC de Tendeñera, ZEPA de Viñamala, Hábitat de interés comunitario (Hab.6510 / 6212) y el Área Crítica del Quebranta-huesos.</p>		
LUGARES DE INTERÉS	Miradores del valle del Embalse de Bubal.	
CURIOSIDAD	<p>La cabañera utilizada para subir las ovejas a las Ruablas estaba formada por los senderos de La Real y Bacarizas.</p> <p>Una de las cabañeras principales: La Real, las Bacarizas y las carreras hasta Cerrotubo, utilizada para subir el ganado lanar. Además existía la figura del Betalero (colocado en Cerrotubo), vecino del pueblo encargado de controlar no entrara ninguna oveja a las Ruablas. El Betalero iba a turnos entre todas las casas del pueblo.</p>	
ESTADO INICIAL DE CONSERVACIÓN	Senda en buen estado de conservación.	
CARACTERÍSTICAS	<p>ongitud: 966 metros.</p> <p>Desnivel ascendente: 245 m.</p> <p>Dificultad: Fácil (según MIDE).</p>	
ÉPOCA DE VISITA	Todo el año.	
CONSEJOS ESPECÍFICOS DE CONSERVACIÓN DE CADA RUTA		
<p>Finales de invierno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podas de las ramas de árboles frondosos (abedul, haya, serval, avellano). - Retirada de ramas o piedras que se hayan desprendido durante el invierno. <p>Primavera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desbroce de la vegetación que colonice el camino. - Mantenimiento de la señalización (flechas direccionales o mojones de piedra). <p>Verano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podas de las ramas de árboles de conifera (pino, abeto, tejo). - Limpieza del camino (recogida de residuos). 		









AYUNTAMIENTO
DE HOZA DE JACA

