

ESPIÑO AMARILLO



Common sea buckthorn



Argousier

Hippophae rhamnoides

Arbustos o arbolillo dioico de hasta 4 m. muy ramificado. Ramas jóvenes cubiertas de escamas plateadas o ferrugíneas que se reducen luego a una capa blanquecina. Hojas linear-lanceoladas, verdosas por el haz y más o menos plateadas por el envés recubiertas de escamas atenuadas en la base. Flores pequeñas unisexuales; las femeninas son solitarias y pediceladas y las masculinas sésiles y en racimos.




Hábitat de la especie

Coloniza sedimentos y gravas de ríos o barrancos, así como depósitos morrénicos glaciares soleados.

Ecología

Vive en zonas soleadas y pedregosas sobre sedimentos fluviales o morrénicos, entre 580 y 1680 m de altitud. En barrancos con abundante grava contribuye a estabilizarla.

Su floración se produce de marzo a mayo.



¿Sabías que?

El Espino Amarillo tiene una variedad que se cultiva en jardinería.

Esta especie cultivada se ha utilizado como tónico general, vitamínico, astringente, antiinflamatorio y cosmético.

Figuras de protección

Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón:

⇒ Categoría: **INTERÉS ESPECIAL**

Problemas para su conservación

Entre los factores de amenaza con mayor incidencia en Aragón destacan su recolecta debido a sus propiedades y las obras de mejora en la carretera de Biescas a Francia por El Portalet. Las extracciones de áridos y la creación de escolleras en Biescas y una cantera ilegal en Hostal de Ipiés han eliminado bastantes pies pero de momento, la especie no corre riesgo de extinción en Aragón.

ESPIÑO AMARILLO




Common sea-buckthorn



Argousier

Localización en Hoz



Principales Paseos para su observación

- * **PASEO 1 - COCHATA DE SAN CHUAN**
- * **PASEO 2 - LAS BALSAS Y HAYA DE HUERTAS COLS**
- * **PASEO 3 - MIRADOR DE CERISARRUEBO**
- * **PASEO 4 - BARRANCO DE SAN LORENZO**
- * **PASEO 5 - LAS ARGUALAS**



AYUNTAMIENTO DE
HOZ DE JACA



Proyecto subvencionado
al 80% por la DPH